


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

S14-O

ESTADO DE OBRA


CERRAMIENTOS:	C7.2
MEDIANERAS:	M1.2
n50 RENOV/h:	1
MARCOS:	Uf = 1,1
VIDRIOS:	Ug = 0,6



Confort - Huelva, S14 - OBRA

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



Desglose del Combustible - Huelva, S14 - OBRA

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	2013,06	1747,31	1838,21	1705,36	1867,37	1777,64	1809,18	1797,55	1770,38	1875,53	1921,21	2002,30
Calefacción (Electricidad) (Wh/m2)	82,10	164,85	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	108,62
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	496,21	1634,16	1795,98	803,70	0,00	0,00	0,00
DHW (Electricidad) (Wh/m2)	733,22	662,26	733,22	709,57	733,22	473,05	488,81	488,81	473,05	733,22	709,57	733,22

EnergyPlus