


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

S14

ESTADO PREVIO


CERRAMIENTOS:	C7
MEDIANERAS:	M5
n50 RENOV/h:	5
MARCOS:	ALUMINIO
VIDRIOS:	4 mm



Confort - Huelva, S14

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



Desglose del Combustible - Huelva, S14

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m ²)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m ²)	1734,26	1443,66	1442,48	1311,22	1488,69	1370,74	1420,01	1520,15	1582,76	1533,17	1649,41	1708,14
Calefacción (Electricidad) (Wh/m ²)	1557,68	1308,24	310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,16	1467,20
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	270,53	1139,78	2739,78	2880,59	1530,08	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m ²)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,62	1552,70	1552,70	1502,62	2329,05	2253,92	2329,05