

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

SIMULACIÓN ENERGÉTICA

S5-Ref

ESTADO REFORMADO


CERRAMIENTOS: **C2.2**

MEDIANERAS: **M1**

n50 RENOV/h: **3**

MARCOS: **Uf = 1,4**


VIDRIOS: **Ug = 0,6**



Confort - Huelva, S5_REF

1 Ene - 31 Dic, Mensual


Educativa



Desglose del Combustible - Huelva, S5_REF

1 Ene - 31 Dic, Mensual

Educativa



EnergyPlus

Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	1277,82	1154,16	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82	1277,82	1236,60	1277,82	1236,60	1277,82
Iluminación (Wh/m2)	756,61	655,68	668,75	557,03	509,93	470,30	460,22	511,63	576,85	673,96	728,92	766,16
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1552,98	849,05	1499,19	1603,32	1117,35	0,00	0,00	0,00
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	2329,05	2103,66	2329,05	2253,92	2329,05	1502,61	1552,70	1552,70	1502,61	2329,05	2253,92	2329,05