



Cliente: Sistema:
 Nombre Juan Martínez Rodriguez Situación
 Dirección C/ Stmo. Cristo del Amor ,Nº 27, 2º I Última
 <Datos DNI: 31090960C <datos
 adicionales Tlf: 609130906 adicionales

Medición:			Mín:	Máx:	Media:	
Instrumento	435-2	Hora de inicio:17.01.2015 19:59:01	C:1 W/m²K	0.03	5.50	0.17
Número de	02716781	Hora de finalizar:18.01.2015 16:59:01	C:2 [°C] Tw	16.59	21.06	17.28
		Valores85	C:3 [°C] Ti	16.67	21.11	17.35
			C:4 %Hr	39.00	99.90	82.81

Coef. U medio en la zona estable es 0.15 W/m²K

01 Log 24	Fecha	Hora	W/m²K	[°C] Tw	[°C] Ti	%Hr	[°C] Te
1	17/01/2015	19:59:01	0,044	21,1	21,1	67,9	12,4
2	17/01/2015	20:14:01	0,070	18,2	18,3	69,4	12,2
3	17/01/2015	20:29:01	0,086	17,8	17,9	68,9	12,0
4	17/01/2015	20:44:01	0,098	17,6	17,7	69,1	12,2
5	17/01/2015	20:59:01	0,091	17,5	17,6	72,4	11,6
6	17/01/2015	21:14:01	0,086	17,7	17,7	72,9	11,6
7	17/01/2015	21:29:01	0,085	17,6	17,7	72,4	11,4
8	17/01/2015	21:44:01	0,088	17,6	17,6	75,0	11,4
9	17/01/2015	21:59:01	0,078	17,6	17,6	76,0	11,0
10	17/01/2015	22:14:01	0,084	17,6	17,6	74,8	11,2
11	17/01/2015	22:29:01	0,088	17,6	17,6	74,2	11,5
12	17/01/2015	22:44:01	0,086	17,6	17,7	73,7	11,4
13	17/01/2015	22:59:01	0,089	17,5	17,6	75,9	11,4
14	17/01/2015	23:14:01	0,079	17,5	17,6	97,8	10,7
15	17/01/2015	23:29:01	0,082	17,5	17,6	99,2	10,8
16	17/01/2015	23:44:01	0,085	17,4	17,5	84,8	10,8
17	17/01/2015	23:59:01	0,083	17,3	17,4	86,5	10,5
18	18/01/2015	0:14:01	0,086	17,3	17,4	81,5	10,7
19	18/01/2015	0:29:01	0,094	17,3	17,4	82,0	11,0
20	18/01/2015	0:44:01	0,091	17,3	17,3	85,0	11,0
21	18/01/2015	0:59:01	0,094	17,2	17,3	88,5	11,1
22	18/01/2015	1:14:01	0,082	17,2	17,3	86,8	10,2
23	18/01/2015	1:29:01	0,082	17,2	17,3	86,8	10,2
24	18/01/2015	1:44:01	0,086	17,3	17,4	86,8	10,4
25	18/01/2015	1:59:01	0,087	17,3	17,4	86,8	10,5
26	18/01/2015	2:14:01	0,080	17,3	17,4	86,8	10,2
27	18/01/2015	2:29:01	0,072	17,2	17,3	86,8	9,5
28	18/01/2015	2:44:01	0,090	17,2	17,3	86,8	10,8
29	18/01/2015	2:59:01	0,095	17,2	17,2	86,8	11,0
30	18/01/2015	3:14:01	0,097	17,1	17,2	86,8	11,1
31	18/01/2015	3:29:01	0,072	17,1	17,2	86,8	8,6
32	18/01/2015	3:44:01	0,085	17,1	17,1	86,8	10,1
33	18/01/2015	3:59:01	0,078	17,0	17,1	86,8	9,4
34	18/01/2015	4:14:01	0,083	17,0	17,1	86,8	9,8
35	18/01/2015	4:29:01	0,085	17,0	17,1	86,8	9,9
36	18/01/2015	4:44:01	0,074	17,0	17,0	86,8	8,8
37	18/01/2015	4:59:01	0,105	16,9	17,0	86,8	11,2
38	18/01/2015	5:14:01	0,104	16,9	17,0	86,8	11,1
39	18/01/2015	5:29:01	0,100	16,9	16,9	86,8	10,8

01 Log 24	Fecha	Hora	W/m²K	[°C] Tw	[°C] Ti	%Hr	[°C] Te
40	18/01/2015	5:44:01	0,093	16,8	16,9	86,8	10,3
41	18/01/2015	5:59:01	0,083	16,8	16,9	86,8	9,5
42	18/01/2015	6:14:01	0,086	16,8	16,9	86,8	9,7
43	18/01/2015	6:29:01	0,086	16,8	16,9	86,8	9,8
44	18/01/2015	6:44:01	0,085	16,8	16,9	86,8	9,6
45	18/01/2015	6:59:01	0,092	16,8	16,9	86,8	10,1
46	18/01/2015	7:14:01	0,100	16,7	16,8	86,8	10,6
47	18/01/2015	7:29:01	0,108	16,7	16,8	86,8	11,0
48	18/01/2015	7:44:01	0,116	16,7	16,8	86,8	11,4
49	18/01/2015	7:59:01	0,130	16,7	16,8	86,8	11,8
50	18/01/2015	8:14:01	0,122	16,6	16,7	86,8	11,6
51	18/01/2015	8:29:01	0,085	16,6	16,7	86,8	9,3
52	18/01/2015	8:44:01	0,080	16,6	16,7	86,8	8,8
53	18/01/2015	8:59:01	0,092	16,6	16,7	86,8	9,9
54	18/01/2015	9:14:01	0,113	16,6	16,7	86,8	11,1
55	18/01/2015	9:29:01	0,103	16,6	16,7	86,8	10,6
56	18/01/2015	9:44:01	0,101	16,7	16,8	86,8	10,6
57	18/01/2015	9:59:01	0,099	16,8	16,8	86,8	10,9
58	18/01/2015	10:14:01	0,107	16,8	16,9	86,8	11,1
59	18/01/2015	10:29:01	0,103	16,8	16,9	86,8	10,9
60	18/01/2015	10:44:01	0,099	16,9	17,0	86,8	10,8
61	18/01/2015	10:59:01	0,151	17,2	17,3	90,2	13,4
62	18/01/2015	11:14:01	0,144	17,4	17,4	90,2	13,5
63	18/01/2015	11:29:01	0,118	17,4	17,4	90,2	12,6
64	18/01/2015	11:44:01	0,144	17,5	17,6	90,2	13,8
65	18/01/2015	11:59:01	0,195	18,0	18,1	90,2	20,6
66	18/01/2015	12:14:01	0,111	18,2	18,3	90,2	22,1
67	18/01/2015	12:29:01	0,329	17,8	17,9	90,2	19,4
68	18/01/2015	12:44:01	5,505	17,5	17,6	90,2	17,7
69	18/01/2015	12:59:01	0,090	17,5	17,6	90,2	23,7
70	18/01/2015	13:14:01	0,075	17,5	17,6	90,2	24,9
71	18/01/2015	13:29:01	1,191	17,5	17,5	99,9	18,0
72	18/01/2015	13:44:01	0,051	17,4	17,5	99,9	28,6
73	18/01/2015	13:59:01	0,049	17,4	17,5	99,9	28,9
74	18/01/2015	14:14:01	0,050	17,4	17,4	99,9	28,8
75	18/01/2015	14:29:01	0,042	17,4	17,5	64,3	30,8
76	18/01/2015	14:44:01	0,051	17,4	17,5	62,1	28,6
77	18/01/2015	14:59:01	0,032	17,4	17,5	39,0	34,9
78	18/01/2015	15:14:01	0,044	17,4	17,5	49,3	30,2
79	18/01/2015	15:29:01	0,053	17,4	17,5	60,9	28,1
80	18/01/2015	15:44:01	0,042	17,4	17,5	57,3	30,7
81	18/01/2015	15:59:01	0,046	17,4	17,5	55,8	29,3
82	18/01/2015	16:14:01	0,052	17,5	17,5	67,2	28,2
83	18/01/2015	16:29:01	0,055	17,5	17,5	79,8	27,7
84	18/01/2015	16:44:01	0,048	17,4	17,5	81,3	29,2
85	18/01/2015	16:59:01	0,046	17,4	17,5	86,8	29,8