



Cliente: **Sistema:**
 Nombre **José Manuel García Romero** **Situación**
 Dirección **C/ Virgen Chiquita, Nº16, 1ªA** **Última**
 <Datos **DNI: 29802104S** **<datos** **Zona estable 20:45 a 06:15**
 adicionales **Tlf: 629493440 / 657902147** **adicionales**

Medición:				Mín:	Máx:	Media:
Instrumento	435-2	Hora de inicio:29.01.2015 09:15:45	C:1 W/m²K	0.58	0.58	0.58
Número de	02716781	Hora de finalizar:30.01.2015 09:15:45	C:2 [°C] Tw	14.71	14.71	14.71
		Valores97	C:3 [°C] Ti	14.77	14.77	14.77
			C:4 %Hr	90.20	90.20	90.20

Coef. U medio en la zona estable es 0.36 W/m²K

01 Log 28	Fecha	Hora	W/m²K	[°C] Tw	[°C] Ti	%Hr	[°C] Te
1	29/01/2015	9:15:45	0,099	14,2	14,2	89,8	9,5
2	29/01/2015	9:30:45	0,092	13,6	13,7	90,4	9,8
3	29/01/2015	9:45:45	0,093	13,4	13,5	91,1	10,0
4	29/01/2015	10:00:45	0,110	13,4	13,4	91,0	10,6
5	29/01/2015	10:15:45	0,103	13,4	13,4	90,6	10,4
6	29/01/2015	10:30:45	0,107	13,4	13,4	88,5	10,5
7	29/01/2015	10:45:45	0,128	13,3	13,4	86,9	11,0
8	29/01/2015	11:00:45	0,172	13,4	13,4	85,8	11,6
9	29/01/2015	11:15:45	0,206	13,3	13,4	86,6	11,9
10	29/01/2015	11:30:45	0,283	13,3	13,4	85,5	12,3
11	29/01/2015	11:45:45	0,313	13,3	13,4	84,6	12,4
12	29/01/2015	12:00:45	0,523	13,3	13,4	83,4	12,8
13	29/01/2015	12:15:45	1,021	13,4	13,4	81,7	13,1
14	29/01/2015	12:30:45	0,974	13,4	13,4	80,1	13,1
15	29/01/2015	12:45:45	0,800	13,4	13,4	79,3	13,8
16	29/01/2015	13:00:45	1,874	13,4	13,4	79,9	13,6
17	29/01/2015	13:15:45	0,855	13,4	13,4	81,6	13,8
18	29/01/2015	13:30:45	0,916	13,4	13,5	82,3	13,8
19	29/01/2015	13:45:45	1,064	13,5	13,5	82,4	13,8
20	29/01/2015	14:00:45	0,643	13,5	13,5	83,0	14,0
21	29/01/2015	14:15:45	0,745	13,5	13,6	84,5	14,0
22	29/01/2015	14:30:45	0,804	13,8	13,8	83,1	14,3
23	29/01/2015	14:45:45	1,248	14,1	14,2	82,1	14,5
24	29/01/2015	15:00:45	0,659	14,2	14,2	78,4	14,9
25	29/01/2015	15:15:45	0,308	14,1	14,1	76,1	15,5
26	29/01/2015	15:30:45	0,258	14,0	14,1	72,7	15,7
27	29/01/2015	15:45:45	0,195	14,0	14,0	71,6	16,2
28	29/01/2015	16:00:45	0,197	14,1	14,1	71,7	16,3
29	29/01/2015	16:15:45	0,191	14,2	14,3	70,8	16,8
30	29/01/2015	16:30:45	0,181	14,2	14,2	72,7	16,7
31	29/01/2015	16:45:45	0,220	14,4	14,4	74,0	16,7
32	29/01/2015	17:00:45	0,301	14,6	14,6	77,2	16,3
33	29/01/2015	17:15:45	0,303	14,5	14,5	79,4	16,1
34	29/01/2015	17:30:45	0,333	14,5	14,6	81,5	16,1
35	29/01/2015	17:45:45	0,429	14,5	14,5	84,3	15,7
36	29/01/2015	18:00:45	0,424	14,5	14,5	84,8	15,7
37	29/01/2015	18:15:45	0,440	14,5	14,6	85,3	15,7
38	29/01/2015	18:30:45	0,572	14,6	14,7	79,9	15,6
39	29/01/2015	18:45:45	0,515	14,8	14,9	75,9	15,9

01 Log 28	Fecha	Hora	W/m²K	[°C] Tw	[°C] Ti	%Hr	[°C] Te
40	29/01/2015	19:00:45	0,917	14,8	14,9	77,9	15,5
41	29/01/2015	19:15:45	7,500	15,1	15,1	78,7	15,3
42	29/01/2015	19:30:45	1,360	15,3	15,3	79,8	14,9
43	29/01/2015	19:45:45	1,358	15,4	15,4	80,0	15,0
44	29/01/2015	20:00:45	0,795	15,5	15,6	80,8	14,8
45	29/01/2015	20:15:45	0,920	15,6	15,7	81,6	15,0
46	29/01/2015	20:30:45	0,765	15,7	15,8	82,7	15,0
47	29/01/2015	20:45:45	0,551	15,9	15,9	83,6	14,8
48	29/01/2015	21:00:45	0,397	15,9	16,0	88,8	14,4
49	29/01/2015	21:15:45	0,375	15,9	16,0	88,3	14,3
50	29/01/2015	21:30:45	0,380	16,1	16,2	87,4	14,5
51	29/01/2015	21:45:45	0,332	16,2	16,3	87,1	14,4
52	29/01/2015	22:00:45	0,334	16,3	16,4	87,1	14,5
53	29/01/2015	22:15:45	0,337	16,5	16,6	86,1	14,7
54	29/01/2015	22:30:45	0,262	16,6	16,7	87,1	14,3
55	29/01/2015	22:45:45	0,261	16,7	16,8	88,1	14,4
56	29/01/2015	23:00:45	0,318	16,5	16,6	87,1	14,6
57	29/01/2015	23:15:45	0,380	16,2	16,3	87,1	14,7
58	29/01/2015	23:30:45	0,373	16,0	16,1	87,5	14,5
59	29/01/2015	23:45:45	0,420	15,9	16,0	88,3	14,5
60	30/01/2015	0:00:45	0,397	15,8	15,9	90,5	14,3
61	30/01/2015	0:15:45	0,373	15,7	15,8	91,6	14,1
62	30/01/2015	0:30:45	0,392	15,6	15,7	91,2	14,1
63	30/01/2015	0:45:45	0,409	15,5	15,6	91,0	14,1
64	30/01/2015	1:00:45	0,353	15,4	15,5	90,7	13,8
65	30/01/2015	1:15:45	0,324	15,4	15,4	88,4	13,6
66	30/01/2015	1:30:45	0,299	15,3	15,4	87,7	13,4
67	30/01/2015	1:45:45	0,290	15,2	15,3	87,3	13,3
68	30/01/2015	2:00:45	0,312	15,2	15,3	86,7	13,4
69	30/01/2015	2:15:45	0,286	15,1	15,2	87,4	13,2
70	30/01/2015	2:30:45	0,290	15,1	15,2	87,6	13,2
71	30/01/2015	2:45:45	0,309	15,1	15,1	87,9	13,3
72	30/01/2015	3:00:45	0,313	15,0	15,1	88,2	13,3
73	30/01/2015	3:15:45	0,301	15,0	15,1	89,7	13,2
74	30/01/2015	3:30:45	0,322	15,0	15,0	90,1	13,3
75	30/01/2015	3:45:45	0,347	14,9	15,0	90,6	13,4
76	30/01/2015	4:00:45	0,331	14,9	15,0	91,3	13,3
77	30/01/2015	4:15:45	0,315	14,9	14,9	91,9	13,2
78	30/01/2015	4:30:45	0,338	14,8	14,9	91,3	13,3
79	30/01/2015	4:45:45	0,364	14,8	14,9	91,8	13,4
80	30/01/2015	5:00:45	0,368	14,8	14,9	91,8	13,4
81	30/01/2015	5:15:45	0,371	14,8	14,8	92,1	13,4
82	30/01/2015	5:30:45	0,374	14,8	14,8	91,6	13,4
83	30/01/2015	5:45:45	0,480	14,7	14,8	91,0	13,7
84	30/01/2015	6:00:45	0,485	14,7	14,8	90,9	13,7
85	30/01/2015	6:15:45	0,576	14,7	14,8	90,2	13,9
86	30/01/2015	6:30:45	0,687	14,7	14,8	89,2	14,0
87	30/01/2015	6:45:45	0,696	14,7	14,8	89,5	14,0
88	30/01/2015	7:00:45	0,962	14,7	14,7	88,6	14,2
89	30/01/2015	7:15:45	0,850	14,7	14,7	88,1	14,1
90	30/01/2015	7:30:45	0,712	14,7	14,7	88,3	14,0
91	30/01/2015	7:45:45	1,223	14,7	14,7	88,5	14,3
92	30/01/2015	8:00:45	0,705	14,7	14,7	88,8	14,0
93	30/01/2015	8:15:45	0,822	14,7	14,7	88,3	14,1
94	30/01/2015	8:30:45	0,712	14,7	14,7	89,1	14,0
95	30/01/2015	8:45:45	0,701	14,7	14,7	89,1	14,0
96	30/01/2015	9:00:45	1,179	14,7	14,7	88,9	14,3
97	30/01/2015	9:15:45	0,877	14,7	14,8	89,2	14,2