

## Cómo instalar SPSS con licencia usuario autorizado en MAC

## Contents

<i>Antes de comenzar</i> .....	2
<i>Descarga de SPSS para MAC</i> .....	3
<i>Instalación SPSS en MAC</i> .....	4
<i>Cómo activar la licencia tras instalar SPSS</i> .....	7
<i>¿Dónde se instala SPSS 27 en el Mac?</i> .....	9
<i>Cómo desinstalar SPSS en el Mac</i> .....	9

## Antes de comenzar

Es importante comprobar la compatibilidad entre la versión de SPSS y el sistema operativo MAC. Si SPSS no es compatible con su sistema operativo MAC, la instalación no funcionará.

MAC OSX	SPSS Statistics					
	27.0.1	27	26	25	24	23
MacOS Big Sur (11)	✓					
MacOS Catalina (10.15)	✓	✓	✓	(1)	(1)	
MacOS Mojave (10.14)	✓	✓	✓	✓	(2)	
MacOS High Sierra (10.13)	✓	✓		✓	(3)	
MacOS Sierra (10.12)					✓	
MacOS El Capitan (10.11)					✓	✓ <sup>(4)</sup>
MacOS Yosemite (10.10)					✓	✓

Nota al pie

(1) - Las versiones 24 y 25 de SPSS no están oficialmente soportadas en Catalina, pero pueden funcionar bien en 10.15 OSX.

(2) - La versión 24 de SPSS no está oficialmente soportada en Mojave, puede funcionar también en 10.14 OSX.


(3) - La versión 24 de SPSS no está oficialmente soportada en High Sierra pero puede funcionar también.

(4) - Si quiere instalar SPSS 23 en El Capitán, por favor contacte con nuestro equipo de CSCS. Hay algunos requisitos previos como instalar FixPack3 y puede ser necesario reinstalar el legado de Apple Java 6.


Con motivo del nuevo sistema operativo macOS Big Sur, IBM has sacado una actualización de SPSS en lugar de un parche o Fixpack. Tanto la versión 27.0.1 como versión 27.0.0, utilizan los mismos códigos de autorización.

## Instalación SPSS en MAC


Para comenzar la instalación, haga doble clic en el archivo “SS\_CLIENT\_27.0\_MAC\_OS.pkg”




El asistente de instalación se iniciará y comenzaremos la instalación pinchando en “siguiente”.




Aceptamos los Términos de la licencia y pinchamos en “Continuar”







Click en "Instalar" dejando por defecto el directorio de instalación.




El sistema te preguntará por tu nombre de usuario y contraseña de tu Mac para proceder con la instalación. Pincha en "Instalar software" para comenzar la instalación del programa.



Durante el proceso de instalación verás el progreso del mismo




Finalmente pincha en "Cerrar" para iniciar el Asistente de Licenciamiento.




## Cómo activar la licencia tras instalar SPSS

Hay dos tipos de licencias en SPSS: licencias autorizadas y licencias concurrentes.

Como hemos visto anteriormente, al finalizar la instalación y pinchar en Cerrar, automáticamente se inicia el Asistente de Licenciamiento (tarda un poquitín en mostrarse) y que nos indicará que no tenemos una licencia activada.



En el Asistente, seleccionamos “Licencia de usuario autorizado” y pinchamos en “siguiete”.



Introducimos el código de autorización ( 20 dígitos alfanumérico) de la Carta de Bienvenida en la casilla “Escriba el Código” y pinchamos en el botón “Añadir”.

Si tenemos más de un código de autorización, introducimos cada uno de los códigos para activar todos los módulos/funcionalidades al mismo tiempo.

Finalmente pinchamos en “Siguiete”.

IBM SPSS Statistics Licencia

### Especificación de códigos

Escriba los códigos de autorización aquí para obtener la licencia del producto. Si ya se ha puesto en contacto con IBM Corp. por correo electrónico o por teléfono, escriba los códigos de licencia que ha recibido de IBM Corp.

[Códigos de ejemplo](#)

Escriba el código:

1°   2°

3°

[Eliminar código](#)

Los códigos de autorización se enviarán a IBM Corp. a través de Internet.  
[Conectarse a Internet a través de un servidor proxy](#)

< Anterior    Siguiete >    Cancelar

Verificamos que se ha activado la licencia y pinchamos en finalizar.

IBM SPSS Statistics Licencia

### Estado de la instalación de la licencia

El estado de la licencia se visualiza más abajo.

Estado de copia

```
Autorización en curso... (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Autorización satisfactoria:
98BKMA23VABFXLRWJQ5OLLR8XED4PMPYPC88SNVNWL2Z423MVYRP3UKG9I3EXSGOIG6LJ5NBP37NYFAU8KCZZ4H5
*** Fin de la transacción. ***
Se han procesado correctamente todos los códigos
```

< Anterior    **Siguiete >**    Cancelar

IBM SPSS Statistics Licencia

### Proceso de licencia completado

Ha obtenido correctamente la licencia de su producto.

La próxima vez que inicie el producto su licencia entrará en vigor.


```
Licencia local para la versión 27.0
Caduca el: 01-Aug-2020
Característica 1219 - IBM SPSS Direct Marketing:
Licencia local para la versión 27.0
Caduca el: 01-Aug-2020
Característica 1220 - IBM SPSS Bootstrapping:
Licencia local para la versión 27.0
Caduca el: 01-Aug-2020
Característica 1221 - IBM SPSS Statistics Base:
Licencia local para la versión 27.0
Caduca el: 01-Aug-2020
```

< Anterior    **Finalizar**    Cancelar

Ya podemos usar la aplicación!

## ¿Dónde se instala SPSS 27 en el Mac?

El directorio de instalación ha cambiado con esta nueva versión. Ahora encontrarás SPSS 27 en Aplicaciones-> IBM SPSS Statistics 27 -> SPSS Statistics




## Cómo desinstalar SPSS en el Mac

Desde la versión 19 de IBM SPSS Statistics 19 se puede arrastrar la carpeta de instalación a la Papelera para desinstalarla.



Abre el Finder y arrastra la carpeta de instalación a la Papelera. Con la versión 27 dicha carpeta está en /Aplicaciones/ IBM SPSS Statistics 27

Desde el menú del Finder selecciona "Ir", baja a "Ir a la carpeta" y escribe "`~/librería/`", sin comillas, en la ventana que aparecerá.



Una vez situado en la carpeta Library, acude a la carpeta "Application Support", luego ve la carpeta IBM y elimina la carpeta con el nombre de SPSS o arrastra la carpeta SPSS a la Papelera.





Vuelve a la carpeta de la Library y haz clic en la carpeta de Preferencias (Búscala primero en inglés, sino mira en Preferencias) y arrastra el archivo con el nombre "com.ibm.spss.plist" a la Papelera. Ten en cuenta que este archivo lo utilizan otras aplicaciones de IBM SPSS como IBM SPSS Smartreader. Si tienes alguna otra versión de SPSS o alguna otra aplicación de IBM, no deberías eliminar este archivo.

Finalmente vuelve a la carpeta Library y haga clic en la carpeta Caches y, a continuación, elimina todos los archivos de caché de IBM SPSS Statistics. Si tienes instalada cualquier otra aplicación de IBM SPSS, no elimines los cachés.

Ahora ya puedes vaciar la papelera para finalizar la desinstalación.