

Cómo instalar SPSS con licencia usuario autorizado en Windows

Contents

| | |
|--|---|
| <i>Antes de comenzar</i> | 2 |
| <i>Descarga de SPSS para Windows</i> | 3 |
| <i>Instalación SPSS en Windows</i> | 4 |
| <i>Cómo activar la licencia tras instalar SPSS</i> | 7 |
| <i>Cómo desinstalar SPSS en Windows</i> | 9 |

Antes de comenzar

La instalación de IBM SPSS en Windows requiere siempre que se realice con una cuenta de administrador ejecutando, a su vez, los archivos ejecutables (*.exe) con el botón derecho del ratón y seleccionando “Ejecutar como Administrador”.

También hay que tener en cuenta que si se tiene una política de seguridad alta a través de configuración de antivirus y del Control de Cuentas de Usuario (UAC) en Windows, esto podría afectar al proceso de instalación.

Antes de proceder con la instalación es importante verificar la compatibilidad de cada versión de SPSS con los diferentes sistemas operativos de Windows.


| Windows Operating Systems | SPSS Statistics | | | |
|---------------------------|------------------|----|----|----|
| | 27.x.x | 26 | 25 | 24 |
| Windows 10 | ✓ ⁽¹⁾ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows 8.1 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows 8 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows 7 | | ✓ | ✓ | ✓ |

Footnote:


(1)- SPSS releases 27 solo existe en su 64 bit version. La versión 32bit ha sido descatalogada. IBM recomienda a las empresas a migrar a Microsoft Windows 64-bit operating system.

Instalación SPSS en Windows


Para comenzar la instalación, seleccionamos el archivo “SS_CLIENT_64-BIT_27.0_M_W_M.exe” con el botón derecho del ratón y pinchamos en “Ejecutar como Administrador”.




En el caso de que tengas activado el Control de Cuentas de Usuario, el sistema te preguntará si deseas permitir la instalación. Pincha en Aceptar.




El asistente de instalación se iniciará y comenzaremos la instalación pinchando en “siguiente”.




Aceptamos los Términos de la licencia y pinchamos en “siguiente”





Click en “siguiente” dejando por defecto el directorio de instalación.



Pincha en “Instalar” para comenzar la instalación del programa.



Durante el proceso de instalación verás el progreso del mismo, algunos ejemplos son



Finalmente pincha en “Finalizar” para inicial el Asistente de Licenciamiento.




Cómo activar la licencia tras instalar SPSS

Hay dos tipos de licencias en SPSS: licencias autorizadas y licencias concurrentes.

Como hemos visto anteriormente al finalizar la instalación el asistente tiene marcada la opción “Iniciar SPSS Statistics 27 License Authorization Wizard ahora”


En el Asistente, seleccionamos “Licencia de usuario autorizado” y pinchamos en “siguiente”.



Introducimos el código de autorización (20 dígitos alfanumérico) de la Carta de Bienvenida en la casilla “Escriba el Código” y pinchamos en el botón “Añadir”.

Si tenemos más de un código de autorización, introducimos cada uno de los códigos para activar todos los módulos/funcionalidades al mismo tiempo.

Finalmente pinchamos en “Siguiente”.



IBM SPSS Statistics 27 Licencia

Especificación de códigos

Escriba el código(s) de autorización aquí para obtener la licencia del producto. Si ya se ha puesto en contacto con IBM por correo electrónico o por teléfono, escriba el código(s) de licencia que ha recibido de IBM.

[Visión general de licencias](#)
[Códigos de ejemplo](#)


1º Escriba el código:

 2º

3º

El código(s) de autorización se enviará a IBM Corp. a través de Internet

Verificamos que se ha activado la licencia y pinchamos en finalizar.



IBM SPSS Statistics 27 Licencia

Estado de autorización de Internet


Autorización en curso... (código de autorización: [redacted])

Autorización satisfactoria:

Código de licencia:
FHNNTV8C5CD5FHPXM24EYBWH9D8C4NHWQ5L5P8NECIWDIHJRFY63VBG9ZHRZL43N7XG9J

*** Fin de la transacción. ***

Se han procesado correctamente todos los códigos



IBM SPSS Statistics 27 Licencia

Proceso de licencia completado

La próxima vez que inicie el producto su licencia entrará en vigor.


- Licencia local para la versión 27.0
Caduca el: 01-Aug-2020
- Característica 1218 - IBM SPSS Neural Networks:
Licencia local para la versión 27.0
Caduca el: 01-Aug-2020
- Característica 1219 - IBM SPSS Direct Marketing:
Licencia local para la versión 27.0
Caduca el: 01-Aug-2020
- Característica 1220 - IBM SPSS Bootstrapping:
Licencia local para la versión 27.0
Caduca el: 01-Aug-2020
- Característica 1221 - IBM SPSS Statistics Base:
Licencia local para la versión 27.0
Caduca el: 01-Aug-2020

Ya podemos usar la aplicación!


Cómo desinstalar SPSS en Windows

Todas las versiones de SPSS se desinstalan desde el Panel de Control en Windows.


Desde el menú de Inicio de Windows, seleccionamos “Panel de Control”



En el Panel de Control acudimos a “Programas”



En Programas y Features, selecciona IBM SPSS Statistics 27 y pincha en “Uninstall”



El proceso de desinstalación llevará un rato pero una vez desinstalado ya podrás borrar el directorio de instalación para eliminar los archivos.

